

DACHMEMBRANEN

DER HÖHEREN TECHNOLOGIE

STROTEX-Q

WWW.FOLIAREX.COM.PL

GRUPA FOLIAREX

FOLIAREX

WIGOLEN


FOROOF



Über Foliarex Gruppe

Die Stärke der Gruppe Foliarex - die Foliarex Słubice, Foliarex Stęszew, Wigolen und Foliarex Foroof bilden, ist Vielseitigkeit und breites Sortiment. Dank der umfassenden Struktur und Spezialisierung einzelner Betriebe bieten wir preisgünstige Baufolien, Dachmembranen, Gartenbaufolien, Folien für Gartenteiche, Silagefolien, Gewebe für Agrar und Agrartextilien von hoher Qualität an. Wir bieten auch eine breite Palette von Verpackungsfolien und mehrschichtigen Schrumpffolien, die in einem modernen Betrieb in Stęszew hergestellt sind.

Das Angebot von Foliarex bilden auch Geomembranen und Geotextilien – Produkte mit verschiedener Anwendung u.a. in Straßenbau, Eisenbahnbau und bei kommunaler Infrastruktur, die seit vielen Jahren geschätzt sind.



FOLIAREX

WWW.FOLIAREX.COM.PL

Foliarex Słubice

Foliarex Słubice ist eine Folienproduktion für Bauwirtschaft und Branche der Geosynthetika. Alle Produkte haben erforderliche Atteste und tragen die CE- Kennzeichnung. Zu unseren populärsten Produkten zählen ausgezeichnete hochdampfdurchlässige Dachmembranen, Isolierfolien und Dampfsperrfolien. Systematisch verbessern wir unsere Produkte, deswegen sind wir auf unsere innovativen Lösungen stolz. Erfolgreich haben wir zum Verkauf auf den Weltmärkten die Dachmembranen mit Selbstklebebändern eingeführt, die die Montage erleichtern.

Der Produktionsstandort in Słubice realisiert einen Jahresumsatz von über 100 Mio. PLN. Der Verkauf pro Jahr überschreitet 13 000 Tonnen verschiedener Art von Folie für Bauzwecke.

I.V.m. immer größerem Interesse an unseren Produkten im Land und in ganz Europa vergrößern wir jedes Jahr unsere Möglichkeiten und Volumen des Verkaufs.

Im 2019 bringen wir in Gang eine moderne Linie zur Produktion von Dachmembranen von erhöhten Parametern und Gesamtleistung, wodurch unsere Möglichkeiten des Verkaufs um 30 Mio. m2 steigern.

Im 2018 haben wir einen historischen Erfolg im Bereich der Produktion von Unterspannbahnen gehabt, wo wir 100 Mio. m2 im Verkauf der Dachmembranen überschreiten haben. Das macht uns eine der größten Firma aus der Branche in Europa.

In unserem Angebot sind auch seit vielen Jahren bekannt und geschätzt Geomembranen Geostar mit einem besonderen Verwendungszweck u.a. bei kommunaler Infrastruktur und Straßenbauinvestitionen.



Foliarex Słubice

os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice, Lubuskie
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49
E-Mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

STROTEX-Q TPU

Strotex-Q TPU ist eine hochdampfdurchlässige elastische Dachmembranen mit großer mechanischer Festigkeit, die aus zwei Schichten besteht:

- einem elastischen, wasserdichten, dampfdurchlässigen, funktionellen Film TPU,
- einer Nadelvliese, die übermäßige Feuchtigkeit in Poren mit höherer Feuchtigkeit absorbieren und sie abgeben sollte, wenn der Grad des Wasserdampfs in der Luft sinkt.

180 g
200 g

STROTEX-Q TPU



Wasserdicht



dampfdurchlässig



Elastisch



UV-beständig

VORTEILE

- eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- hat einen TPU Film, der gegen viele aggressiven Stoffe beständig ist.
- ein elastischer funktioneller Film erlaubt, die Membrane auf dem Dach leicht zu verteilen und zu gestalten.
- hohe Reißkraft und Reißfestigkeit.

ANWENDUNG

- Sie ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- Sie ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

TPU



STROTEX-Q Advanced Plus

260 g

STROTEX-Q Advanced Plus ist eine dampfdurchlässige Dachmembrane, die man bei der Bau von schrägen Dächern direkt unter die Bedachung anwendet. Sie wurde aus vier Schichten hergestellt.

Die oberste Schicht ist ein Spinnvliesstoff, unter dem ein wasserdichter und zugleich hochdampfdurchlässiger funktioneller Film. Die untere Schicht ist eine Nadelvliese, die die Gefahr eines mechanischen Schädens verkleinert und zusätzlich Wärmelecks verringert. Das Ganze ist mit einem Netz aus Polypropylen intern verstärkt, das hohe Festigkeit des Produktes versichert.



Wasserdicht



dampfdurchlässig



4 Schichten



UV-beständig

VORTEILE

- Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

ANWENDUNG

- Sie ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- Sie ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.
- Dicke, feste untere Schicht ermöglicht die Montage auf voller Schalung.




Advanced Plus

STROTEX-Q Strong Premium

STROTEX-Q Strong Premium is a highly vapour permeable roof membrane that is used in construction, in sloping roofs, directly under roofing.

It is made of four layers. Outer layers are made of polypropylene nonwoven. Inner layers are made of watertight and highly vapour permeable functional film and polypropylene mesh increasing durability under which is a watertight and also highly vapour permeable functional film.

160 g
200 g



Wasserdicht



dampfdurchlässig



4 Schichten




UV-beständig

VORTEILE

- Hohe Dampfdurchlässigkeit, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- völlig wasserdicht, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat UV-Stabilisatoren, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.

ANWENDUNG

- Sie ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- Sie ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.



Strong Premium

STROTEX-Q Nextreme

200 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.



Wasserdicht



dampfdurchlässig



4 Schichten



UV-beständig

VORTEILE

- **Hohe Dampfdurchlässigkeit**, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- **völlig wasserdicht**, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat **UV-Stabilisatoren**, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.
- Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

ANWENDUNG

- **STROTEX-Q** ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- **STROTEX-Q** ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Membrane **STROTEX-Q** die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.



Nextreme

STROTEX-Q Performance

220 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.



Wasserdicht



dampfdurchlässig



4 Schichten



UV-beständig

VORTEILE

- **Hohe Dampfdurchlässigkeit**, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- **völlig wasserdicht**, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat **UV-Stabilisatoren**, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.
- Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

ANWENDUNG

- **STROTEX-Q** ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- **STROTEX-Q** ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Membrane **STROTEX-Q** die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.



Performance

STROTEX-Q Medium

150 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

STROTEX-Q MEDIUM

STROTEX-Q Extreme

170 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.

STROTEX-Q EXTREME



Wasserdicht



dampfdurchlässig



4 Schichten



UV-beständig

VORTEILE

- **Hohe Dampfdurchlässigkeit**, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- **völlig wasserdicht**, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat **UV-Stabilisatoren**, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.
- Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

ANWENDUNG

- **STROTEX-Q** ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- **STROTEX-Q** ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Membrane **STROTEX-Q** die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

VORTEILE

- **Hohe Dampfdurchlässigkeit**, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- **völlig wasserdicht**, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat **UV-Stabilisatoren**, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.
- Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

ANWENDUNG

- **STROTEX-Q** ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- **STROTEX-Q** ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Membrane **STROTEX-Q** die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Medium

Extreme


STROTEX-Q Supreme

170 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.




STROTEX-Q Tape

150 g

Wir erfüllen die Erwartungen unserer Anwender und führen auf den Markt eine neue Marke von Dachmembranen STROTEX-Q ein.

Diese Membranen sind neueste technologische Entwicklung in der Produktion von Dachmembranen. Dank der Anwendung von der Technologie des Doppelfasers (TDF) in Herstellverfahren erreicht die Membrane hohe Beständigkeit gegen Verwitterung und Beschädigungen während der Montage.

Die Membrane beeinflusst bedeutend die Sicherung der Wärmeisolierung des Dachs und erhöht thermische Effizienz des ganzen Systems.



Wasserdicht



dampfdurchlässig



4 Schichten



UV-beständig

VORTEILE

- **Hohe Dampfdurchlässigkeit**, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- **völlig wasserdicht**, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat **UV-Stabilisatoren**, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.
- Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.

ANWENDUNG

- **STROTEX-Q** ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- **STROTEX-Q** ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Membrane **STROTEX-Q** die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

VORTEILE

- **Hohe Dampfdurchlässigkeit**, dank der die Membrane die absorbierte Feuchtigkeit annimmt und sie durch eine Lüftungsklappe nach außen leitet.
- **völlig wasserdicht**, schützt die Wärmedämmung von außen vor Regen oder Schnee.
- Sie hat **UV-Stabilisatoren**, die die Alterungsprozesse verlangsamt, die dem Wetter ausgesetzt sind.
- Dank einem großen Gewicht hat hohe Beständigkeit gegen mechanische Schäden, die bei der Montage entstehen können.
- Die Anwendung von Streifen mit Klebstoff erleichtert die Montage der Membrane auf dem Dach und erlaubt, den Luftaustausch zu verkleinern, Wärmeverlusten vorbeugt.

ANWENDUNG

- **STROTEX-Q** ist eine diffusionsoffene Membrane, entworfen als eine Schicht der Unterspannbahnen für äußere Bedachung.
- **STROTEX-Q** ist auch ein ausgezeichnetes windisolierendes Material, das für Gebäudewände in Dachstühlen bestimmt wurde.
- Dank dem niedrigen Faktor Sd findet die Membrane **STROTEX-Q** die Anwendung bei Dächern mit Wärmedämmung bis zur völligen Höhe des Dachsparrens, auf denen direkt auf der Abdichtung gelegt wird.

Supreme

Tape



®
FOLIOAREX

**FOLIAREX SŁUBICE**

os. Przemysłowe 22
69-100 Słubice, Lubuskie
tel. +48 95 758 84 68, fax. +48 95 758 05 49
E-Mail: sprzedaz.slubice@foliarex.com.pl

FOLIAREX FOROOF SP. Z O.O.

Hauptsitz Częstochowa
ul. Przejazdowa 2 A,B
42-280 Częstochowa
E-Mail: bok@foroof.com.pl

Filiale Bielawa

58-260 Bielawa, ul. Wolności 22-24
E-Mail: bok@foroof.com.pl

WWW.FOLIAREX.COM.PL